

nextbeat

the instrument for creative DJs



■ nextbeat X-1000の主な仕様

電源	ベースユニット : ACアダプタ DC+12V ボーダルユニット : アルカリ単三乾電池×4本
無線周波数帯	2.4GHz
消費電力	12W
質量	2.6kg
外形寸法 (W×D×H)	300×300×85mm
周波数特性 (1kHz, -20dB)	マスター/Ach/Bch出力 20Hz~20kHz±0.5dB
S/N比 (A特性)	マスター/Ach/Bch出力 10dB以上
ダイナミックレンジ (A特性)	マスター/Ach/Bch出力 102dB以上
全高調波歪率	マスター/Ach/Bch出力 0.009% (@1kHz THD+N)
クロストーク (1kHz, 30kHz)	マスター/Ach/Bch出力 90dB以上
出力レベル (入力信号 / 出力インピーダンス / 負荷インピーダンス)	マスター出力 0dBV (~20dBFS/600Ω/10kΩ) Ach/Bch出力 -2dBV (0dBFS/600Ω/10kΩ)
ヘッドホン最大出力レベル	50mW +50mW (16Ω負荷)
デジタル出力 (S/PDIF出力)	出力インピーダンス 75Ω サンプリング周波数 44.1kHz
イコライザ特性	HI +8dB~-∞ (1kHz) MID +8dB~-∞ (1kHz) LOW +8dB~-∞ (70Hz)
マイク入力感度 (入力インピーダンス)	-40dBV/10kHz

■ 対応楽曲フォーマット

WAV	音声フォーマット サンプリングレート : 44.1k/48kHz チャネル数 : 1ch(モノラル)/2ch(ステレオ) ビット深度 : 16/24bit
AIFF	音声フォーマット サンプリングレート : 44.1k/48kHz チャネル数 : 1ch(モノラル)/2ch(ステレオ) ビット深度 : 16/24bit
MP3	音声フォーマット MPEG-1 Audio Layer 3に準拠 サンプリングレート : 32k/44.1k/48kHz チャネル数 : 1ch(モノラル)/2ch(ステレオ) ビットレート : 32k, 40k, 48k, 56k, 64k, 80k, 96k, 112k, 128k, 160k, 192k, 224k, 256k, 320kbps
AAC-LC	音声フォーマット サンプリングレート : 22.05/44.1/48kHz チャネル数 : 1ch(モノラル)/2ch(ステレオ) ビットレート : ISO/IEC 14496-3に準拠

*このカタログの記載内容は、2009年8月現在のものです。

⚠ 安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただきため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、煙草等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。

■ 入出力端子

マスター L/R出力端子	RCA ピンジャック
Aチャンネル L/R出力端子	
Bチャンネル L/R出力端子	
DIGITAL REC 出力端子	COAXIAL
CFカードスロット	CFカードスロット
USB端子	USB Type B
ヘッドホン出力端子	6.3φ ステレオフォンジャック
マイク入力端子	6.3φ フォンジャック

■ 必要システム

Windows	USBポート標準装備のDOS/V機 対応OS : 日本語 Windows Vista(SP1) / XP(SP3)
Macintosh	USBポート標準装備のMacintosh 対応OS : Mac OS x 10.4以降

■ その他

表示可能な文字列	ASCII文字
表示可能な最大文字数	160文字
メモリーカード1枚あたりの最大ファイル数	9,999
メモリーカード1枚あたりの最大フォルダ階層数	10
メモリーカード1枚あたりの最大フォルダ数	1000
ファイルシステム	FAT/FAT32



nextbeat
the instrument for creative DJs



株式会社ワコム

〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー21F

電話でのお問い合わせ・資料請求は

0120-056-814 へおたずねください。

受付時間 9:00~12:00 / 13:00~18:00 (土・日・祝日を除く)

※Wacomは株式会社ワコムの登録商標です。nextbeatは株式会社ワコムの商標です。※Windowsは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。※各社名、製品名などの商号は各所有者の商標あるいは登録商標です。※本カタログの写真は印刷により実際の色とは多少異なることがあります。※改訂のため予告なく仕様一部を変更することがあります。※本カタログ表紙の商品の価格は消費税は含まれていません。

●お問い合わせ・ご用意は下記へお申付けください。

©2007-2009 Wacom Co., Ltd. All right reserved.





DJスタイルの革新が今、はじまる…

誰も見たことのない、パフォーマンスプレイの創造。

nextbeatのポータビリティとユーザビリティが、すべてのDJプレイヤーのピュアな感性を引き出す。プロフェッショナルDJプレイの新たなステージへ。

the instrument for creative DJs

プロフェッショナルベンタブレットでお馴染みのワコムが提案する、デジタル音源時代のDJに最適化されたPCレスのスタンダードアローン次世代DJ機器。手軽に配信楽曲がダウンロード可能な現代に最適なミュージックプレイヤーです。既存DJ機器の良好な操作性はそのままに、インターフェースとして新開発のタッチセンサーテクノロジーを応用した高精度タッチターン

テーブル、新感覚タッチフェーダーを搭載。さらに1つのシステムに統合されたエフェクター、サンプラーにより高い演奏性を実現。nextbeatならではの新提案として、DJブース内でのプレイに加えDJブースから飛び出してのミックスや演奏を提供します。独自のDJスタイルを創造しクラウドとより一体化する新しいDJライフをお楽しみください。



nextbeat
the instrument for creative DJs

レコードジャケットサイズに プロスペックを凝縮

nextbeatは、30x30cmのジャストレコードジャケットサイズ。重さはわずか2.6kg。コンパクトなボディに、タッチセンサーを用いたターンテーブル型の操作部、2チャンネルミキサー、サンプラー、エフェクターなど、DJプレイに必要な機能をすべてが音質を劣化させないデジタル仕様。サウンドの可搬性が、まったく新しいDJ空間を提案します。

Windows & Macintoshから 手軽に楽曲データを転送

アナログレコードのフィーリングでターンテーブル操作ができるセンターバンド。パソコンに蓄積されたデータが瞬時にnextbeatの音源になります。nextbeatは、各種音声フォーマット(WAV, MP3, AIFF, AAC-LC)に対応。

鋭い切れ味の3バンドアイソレーターEQ
HIGH/MID/LOWの3つの音域を独立してレベルコントロールできる3バンドアイソレーターEQを搭載。それぞれ、+8dB～-∞の範囲でダイナミックに調整できます。



DJブースを飛び出し 新たなDJワールドをその手に

ステージ上ではよりダイナミックなパフォーマンスを、フロアではクラウドと同じサウンドを聞きながら一体感を、「GO!」ボタンを押しDJブースを飛び出せば、そこには新たな世界が広がっています。



音質はそのままに新たなサウンドを創造する デジタルミキシング

アナログDJ機器では、システムが複雑になるほど音質の問題がクローズアップされます。

nextbeatでは、各チャネルのミキシング、音源からのサンプリング、エフェクト処理まで、システムのすべてが音質を劣化させないデジタル仕様。サウンドの可搬性が、まったく新しいDJ空間を提案します。

ループ演奏も手軽かつ高精度に

楽曲を再生しながらボタンを押すだけで、ループの始点と終点(ループポイント)が設定できます。設定したループポイントはIN/OUTアジャストノブで即座に微調整が可能。

自由度をさらに高めたサンプラー機能

nextbeatのサンプラーは、デジタル音源からのダイレクトサンプリング。音質を損なわずサンプル音を抽出できます。4つのメモリーに格納したサンプル音は4分割され、合計16音色をEQ、エフェクト、ピッチと組み合わせセンターバンドで自在に演奏可能です。

自動的にビートを合わせるBPMマッチング

統合されたDJシステムだからこそ提供できるBPMマッチング機能を搭載。2つのチャンネルのBPMが計算済みであれば、それぞれのチャンネルのBPMを自動でマッチングさせることができます。

優れた視認性を誇る 高視野角3.5インチLCD

視認性に優れた高視野角3.5インチLCDが、楽曲情報や波形情報、CUEポイント、ループポイント、BPMなどを表示。精密な操作を可能にします。



さまざまな機器がダイレクトに接続

